





Ящики почтовые


Паспорт и инструкция по эксплуатации




КП/ЭК/РВ



КПС/ЭКС/РВС



КПСп



SPAM

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Почтовые ящики КП, КПС, КПСп, ЭК, ЭКС, РВ, РВС, СПАМ представляют из себя сварную конструкцию. Предназначены для бытового использования, а также организации и систематизации сбора и временного хранения бумажной корреспонденции: писем, журналов, газет, квитанций и т.д. в подъездах частных жилых и многоквартирных домов, офисных и других специальных зданий.

1.2. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.

1.3. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройствах изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

2.1. Основные технические данные и характеристики Почтовых ящиков представлены в таблице 1

Наименование	Варианты исполнения Почтовых ящиков		
	КП / ЭК / РВ / СПАМ	КПС / ЭКС / РВС	КПСп
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм. / Кол-во ящиков, шт. Масса, кг.	470,5 x 381 x 181 / 3 3,9		416,5 x 381 x 181 / 3 4,3
	561 x 381 x 181 / 4 4,7		507 x 381 x 181 / 4 5,1
	652,5 x 381 x 181 / 5 5,6		597,5 x 381 x 181 / 5 6,0
	742 x 381 x 181 / 6 6,4		688 x 381 x 181 / 6 6,8
	832,5 x 381 x 181 / 7 7,2		778,5 x 381 x 181 / 7 7,6
	923 x 381 x 181 / 8 8,1		869 x 381 x 181 / 8 8,5
	1013,5 x 381 x 181 / 9 8,9		959,5 x 381 x 181 / 9 9,3
	1104 x 381 x 181 / 10 9,7		1050 x 381 x 181 / 10 10,1
	1194,5 x 381 x 181 / 11 10,6		1140,5 x 381 x 181 / 11 11,0
	1285 x 381 x 181 / 12 11,4		1231 x 381 x 181 / 12 11,8

- Допускаются отклонения в размерах (величина отклонений в соответствии с тех. документацией)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1. **Почтовые ящики КП/ЭК/РВ Рис.1.а)** состоят из прямоугольного корпуса со скосом **поз. 1.** и дверей на каждую секцию **поз. 2.** В базовой комплектации почтовые ящики поставляются без замков и без нумерации ячеек. Поставляются в 2-х вариациях – без задней стенки (по умолчанию) и с задней стенкой. Почтовые ящики КП поставляются в цвете (корпус – RAL1001; двери – RAL1015). Почтовые ящики ЭК выполнены полностью в цвете RAL7035). Почтовые ящики РВ поставляются в цвете (корпус – RAL7016; двери – RAL9007).

3.2. **Почтовые ящики КПС/ЭКС/РВС Рис.1.б)** состоят из прямоугольного корпуса со скосом **поз. 1.** и дверей с окошком из оргстекла 2мм. на каждую секцию **поз. 2.** В базовой комплектации также почтовые ящики поставляются без замков и без нумерации ячеек. Поставляются в 2-х вариациях – без задней стенки (по умолчанию) и с задней стенкой. Почтовые ящики КПС поставляются в цвете (корпус – RAL1001; двери – RAL1015). Почтовые ящики ЭКС выполнены полностью в цвете RAL7035). Почтовые ящики РВС поставляются в цвете (корпус – RAL7016; двери – RAL9007).

3.3. **Почтовые ящики КПСп Рис.1.в)** состоят из прямоугольного корпуса без скоса **поз. 1.** и дверей с окошком из оргстекла 2мм. на каждую секцию **поз. 2.** В базовой комплектации также почтовые ящики поставляются без замков и без нумерации ячеек. Поставляются в 2-х вариациях – без задней стенки (по умолчанию) и с задней стенкой. Почтовые ящики КПСп поставляются в цвете (корпус – RAL1001; двери – RAL1015).

3.4. **Почтовые ящики СПАМ Рис.1.г)** состоят из прямоугольного корпуса со скосом **поз. 1.** и одной двери во весь ящик с окошком для приема бумажной или иной корреспонденции **поз. 2.** В базовой комплектации также почтовые ящики поставляются без замка. Поставляются в 2-х вариациях – без задней стенки (по умолчанию) и с задней стенкой. Почтовые ящики СПАМ поставляются в цветах **КП/ЭК/РВ (см. п. 3.1)** по желанию заказчика.




Рис. 1. Схема расположения и схема сборки Почтовых ящиков.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

4.1. Комплект поставки комплектующих Почтовых ящиков КП/ЭК/РВ; КПС/ЭКС/РВС; КПСп; СПАМ представлен в таблице 2.

п/п	Почтовые ящики КП/ЭК/РВ; КПС/ЭКС/РВС; КПСп; СПАМ	Кол-во, шт.
1	Корпус почтового ящика	1
	Пакет с замком 5x7 Zip-Lock	1
	Заводская упаковка (коробка, панели и т.п.)	1 комплект

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Аккуратно вскрыйте нужные упаковки (картон, ВП плёнка и т.п.). Гарантийные обязательства не распространяются на отсутствие аккуратного вскрытия.
5.2. Проверьте комплектность поставки исходя из компоновки и необходимых комплектующих указанных при заказе (позиции из Таблицы 2).


Почтовые ящики КП/ЭК/РВ; КПС/ЭКС/РВС; КПСп; СПАМ:

5.3. Установить замок на каждую дверцу Почтового ящика см. Рис.1 (а,б,в)

Схема расположения Почтовых ящиков КП/ЭК/РВ; КПС/ЭКС/РВС; КПСп; СПАМ в ряд:


- 5.4. При установке Почтовых ящиков КП/ЭК/РВ; ЭКС/КПС/РВС; КПСп; СПАМ, с расположением в ряд, рекомендуется использовать установочные размеры представленные на Рис.2. (а,б) Почтовые ящики имеют по 4 отверстия для крепления и навешиваются с шагом в 30мм. Представленные установочные размеры носят рекомендательный характер.

Кол-во ящиков	Н, мм
3	279,5
4	370
5	460,5
6	551
7	641,5
8	732
9	822,5
10	913
11	1003,5
12	1094



а) ЭК/КП/РВ; ЭКС/КПС/РВС; СПАМ

Кол-во ящиков	Н, мм
3	225,9
4	316,4
5	406,9
6	497,4
7	587,9
8	678,4
9	768,9
10	859,4
11	949,9
12	1040,4



б) КПСп

Рис.2 Установочные размеры при расположении в ряд.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Почтовые ящики должны устанавливаться на ровной вертикальной площадке.
6.2. При перемещении Почтовых ящиков необходимо закрепить все дверцы ячеек и содержимое любым удобным способом.
6.3. При эксплуатации, верхнюю крышку, ячейки запрещается нагружать весом, превышающим значения, указанные в настоящем паспорте.
6.4. При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Покрытие, нанесённое на внешние поверхности элементов Почтовых ящиков, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
8.2. Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
8.3. Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69

9. ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Гарантия изготовителя:

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации на Почтовые ящики любой комплектации составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия – 5 лет.
9.2. В течении гарантийного срока эксплуатации, при выявлении скрытых дефектов, потребитель имеет право на бесплатный ремонт комплектующих Почтовых ящиков или их замену в случае невозможности их ремонта.
9.3. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счёт потребителя.
9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- 9.5. При внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию. При проведении самостоятельных ремонтных работ.
9.6. На быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие как: колёса, замки, метизы, ручки, резиновые пластиковые заглушки, коврики, шариковые направляющие (если таковые установлены на изделия).

Обмен и возврат

- 9.7. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества возможен:
- если Покупатель возвращает товар в полном комплекте, который получил при поставке (комплектующие согласно Таблице 2)
- если товар не был в эксплуатации (дефект был выявлен на стадии распаковки и сборки).
9.8. Гарантийные обязательства распространяются на Почтовые ящики, приобретённые у изготовителя или официальных представителей.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

- 10.1. Изделие признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требованиям технической документации

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

- 11.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата упаковки _____
число, месяц, год

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____ М.П.
Подпись или штамп

Покупатель _____
Подпись, фамилия, инициалы